

Beaujolais 5-6

10.1156

Beaujolais 5-6








01
V4





Désignation : Beaujolais 5.6

Clos 10 planche 11 - Rang 5 6 - Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 29.7.63

Date de maturité : 21.8.63

Pourriture : 0 +1

GRAPPE - G - (M) 17 cm - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 15/15 - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - (sph). - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 0

s 4 2 jus : inc. - coloré

s 5 3

Désignation : Beaujolais 5.6

Clos 10 Planche 11 Rang 5 souche 6

Vigueur : 3

Date de Véraison : le 15-7-64 début x

Date de Maturité 17.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 17 cm - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 9 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 9 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 11

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) (1) 2 3 4 5

Désignation : Beaujolais 5.6

Clos 10 Planche 11 Rang 5 Souche 6

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité x 18.8.65 0

Pourriture 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 4 disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 4

s 4 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 1 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M- (C)-

Année : 1963

Emplacement 10.11.S.6 Désignation Beaujolais 5.6

	Nombre total	DATES							
		18.3	22.3	28.3					
1	2	1	1	2 x					
2	6	0	1	1					
3	2	0	0	1 ^					
4									
5									

B. coulées (4, 5)

D le 28-3-63 x —8

Année : 1965

Emplacement 10.11.S.6 Désignation Beaujolais 5.6

	Nombre total	DATES							
		27.3	31.3						
1	3	1	2 x						
2	4	0	0						
3	3	0	2 x						
4	5	4	4 x						
5	3	2	2 x						

D le 31.3.65 x +3

Année : 1966
Emplacement el 10 P11S6 .... Désignation Beaujolais 5-6 ....

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	4	3 x							
5	4	2 x		0					

D le 12-3-1966

Désignation : Beaujolais 5.6

Clos 10 Planche 11 Côte S Rang 6 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees (6) 3e - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

1 et 2

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5.63

Nº ordre

<u>Désignation</u> : Beaujolais 5-6

Clos 10 Planche 11 côté S rang 6 souche I (2) 3 (4) 5

(E) <u>JEUNES FEUILLES DU BAS.</u>

<u>Colonne</u>

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux (8) – cotonneux 9.

à limbe plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté (5.)

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux (7.)
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement (3.)

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9.)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement I – partiellement 2.

(I) <u>FLEUR</u>.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : Beaujolais 5-6

Clos 10 Planche 11 Côté S 6 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

très lég.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

lég.
52 - bourgeon : coloré (7) - vert (8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Beaujolais 5.6

Clos 10 Planche 11 Côté S rang 6 souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre (3).

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Gausseraud 8/63

Nº d'ordre

Désignation Beaujolais 5.6

VASSAL 10 planche 11 côté S Nº 6 souche 1 2 3 ④ 5.

GRAPPE

18 cm

24 – Grosse 1 – Moyenne ② – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte ⑥.

24 – A pédoncule non visible 7 – visible ⑧ – long 9.

25 – A pédoncule herbacé I – mi-aoûté ② – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré ⑤.

BAIE

14/14

26 – Très grosse I – Grosse 2 – Moyenne ③ – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière ⑧.

27 – de couleur blanc I – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir ⑤.

27 – Très pruinée 7 – pruinée ⑧ – non pruinée 9.
Coloration régulière ① – irrégulière [illegible].

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde ① – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7. arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant ① – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière ③ – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée ⑦.

29 – A jus incolore ① – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne ④ – épaisse ⑤.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse ⑦ – molle 8.

30 – A saveur neutre ① – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 herbacé 6 – spéciale 7.

3I – A pédicelle long I – moyen 2 – court ③.

3I – A pédicelle de couleur : verte ④ – rouge 5 – irrégulière 6.

3I – A bourrelet de couleur verte ⑦ – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet évident ① – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court ④ – moyen 5 – long 6.

32 – A pinceau : coloré ⑧ – non coloré 9.

33 – De séparation facile (égreneuse) I – difficile ②.

Gausseraud 8/63

Dénomination ......Beaujolais..5-6..................................

Planche .... côté 10.11.5.6.. rang .... souche 1-(2)-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). (moyen) -

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10. cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0354.10 Désignation : Beaujolais 5-6

Origine : = Abourion - ~~Beaujolais~~

Emplacement : 10 - 11 SG

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... ~~0~~ (1) (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - ~~(3)~~.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 69